

## CENIK 2025



---

Toplotne črpalke SAMSUNG

---




## Samsung predstavlja EHS MONO R290

1. septembra 2023 je Samsung v Berlinu na IFA 2023 predstavil novo toplotno črpalko MONO R290. IFA je eden največjih sejmov zabavne elektronike na svetu.

Samsung je na njem izpostavil okoljske vidike na različnih področjih. Poudarek je na pametnih funkcijah in energetski učinkovitosti. EHS Mono R290 zagotavlja toplo vodo do 75 °C, z novim plinom R290 pa je okolju še prijaznejša. Enota EHS Mono R290 ima v primerjavi z drugimi hladilnimi sredstvi veliko manjši

potencial globalnega segrevanja (GWP), njegova vrednost je namreč samo 3. Novi predpisi EU o F-plinu določajo, da hladilna sredstva od leta 2025 ne smejo presegati 150 GWP. V primerjavi z rešitvami, ki uporabljajo druga hladilna sredstva, Samsung z enoto EHS Mono R290 nudi izboljšano rešitev. Zaradi uporabe hladilnega sredstva R290 so notranje komponente enote prilagojene v primerjavi z običajno toplotno črpalko Mono. Preverite več pri naših svetovalcih.



## KAZALO

4	EHS MONO
4	EHS MONO R290 s črpalko
6	EHS MONO R290
8	EHS MONO HT QUIET
10	EHS MONO
12	EHS SPLIT
13	EHS SPLIT s stensko enoto
15	EHS SPLIT ClimateHub (z integriranim bojlerjem)
16	EHS TDM
17	EHS TDM ClimateHub
19	EHS TDM s stensko enoto
20	Notranje enote EHS TDM + (zrak-zrak)
22	EHS Split LT
23	EHS Split HT
24	Bojlerji

Pri prodaji opreme se zaračuna 22 % DDV. Nižji, 9,5 % DDV, se lahko zaračuna v primerih, ko gre za vgradnjo in prodajo opreme v večstanovanjsko stavbo, kjer enostanovanjska enota v večstanovanjski zgradbi ne presega 120 m<sup>2</sup> ali vgradnjo v enostanovanjsko stavbo, ki ne presega 250 m<sup>2</sup> uporabne površine. Cene so brez montaže. Pridružujemo si pravico do tipkarskih napak. Cenik velja od 21. 3. 2024 in do spremembe.



# Samsung EHS Mono HT R290

## S črpalko

Povsem nova toplotna črpalka Samsung EHS Mono R290 Propan ustreza predpisom o F-plinih, ki določajo, da hladilna sredstva od leta 2025 ne smejo presegati 150 GWP. Hladilno sredstvo, ki ga za svoje delovanje uporablja ta toplotna črpalka ima GWP le 3. Na voljo je v različnih zmogljivostih: 5, 8, 12 in 16 kW. Je zelo enostavna za namestitev, saj so

vse hidravlične komponente vključene kar v zunanjo enoto, s čimer zavzame manj prostora v notranjosti stavb, prav tako pa je zelo enostavna za vzdrževanje. Je idealna tudi za ogrevanje starejših stavb, saj dosega temperaturo izhodne vode do 75 °C (pri -10 °C) in 65 °C (pri -25 °C) brez grelnikov.



## Zunanja enota

Zunanje enote	Hladilno sredstvo	Energijska vrednost	Grelna moč / SCOP	Območje delovanja ogrevanja (°C)	Napajanje	Mere	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV	Cena z 22 % DDV
AE050CXYBEK/EU	R290	A+++/ A++	5,00 kW/ 5,10	do -25°C	230V/1F	1270 x 850 x 500	4.690,00 €	5.135,55 €	5.721,80 €
AE080CXYBGK/EU	R290	A+++/ A++	8,00 kW/ 4,85	do -25°C	400V/3F		5.990,00 €	6.559,05 €	7.307,80 €
AE120CXYBGK/EU	R290	A+++/ A++	12,00 kW/ 4,90	do -25°C	400V/3F	1270 x 1018 x 530	6.990,00 €	7.654,05 €	8.527,80 €
AE160CXYBGK/EU	R290	A+++/ A++	16,00 kW/ 4,70	do -25°C	400V/3F		7.990,00 €	8.749,05 €	9.747,80 €


V ceno je potrebno všteti še regulator ali notranjo enoto z rezervoarjem.





## Upravljalnik

Oznaka	Opis	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV	Cena z 22 % DDV
MWR-WW10N	Upravljalnik	146,00 €	159,87 €	178,12 €





# Samsung EHS Mono HTLN R290

## Monoblok, sistem zrak-voda

EHS Mono R290 lahko zagotavlja toplo vodo do 75 °C (pri -10 °C) in 65 °C (pri -25 °C) brez grelnikov, tako, daje odlična zamenjava ogrevalnega sistema v starejših stanovanjskih zgradbah, ki so se prej ogrevale na plinske kotle in peči za ogrevanje na fosilna goriva. Poleg tega ima EHS Mono R290 povečan izmenjevalnik toplote, ki lahko v primerjavi z

običajno zunanjo enoto prenese več toplote naenkrat. Druga funkcija, ki lahko zmanjša porabo energije, je AI Energy Mode. Z učenjem uporabnikovih vzorcev uporabe prilagodi temperaturo tople vode za gospodinjstvo (STV) in uporabniku zagotovi enako raven toplote, ne da porabi toliko energije.



## Zunanja enota

Zunanje enote	Hladilno sredstvo	Energijska vrednost	Grelna moč / SCOP	Območje delovanja ogrevanja (°C)	Napajanje	Mere	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV	Cena z 22 % DDV
AE050CXYDEK/EU	R290	A+++/ A++	5,00 kW / 5,00	do -25°C	230V/1F	998x 850 x 500	4.190,00 €	4.588,05 €	5.111,80 €
AE080CXYDGK/EU	R290	A+++/ A++	8,00 kW / 4,80	do -25°C	400V/3F		5.590,00 €	6.121,05 €	6.819,80 €
AE120CXYDGK/EU	R290	A+++/ A++	12,00 kW/ 4,90	do -25°C	400V/3F	1270 x 1018 x 530	6.490,00 €	7.106,55 €	7.917,80 €
AE160CXYDGK/EU	R290	A+++/ A++	16,00 kW/ 4,70	do -25°C	400V/3F		7.490,00 €	8.201,55 €	9.137,80 €

V ceno je potrebno všteti še regulator ali notranjo enoto z rezervoarjem.





## Monoblok regulator



Oznaka	Opis	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV	Cena z 22 % DDV
<b>MIM-E03EN Mono regulator</b>	Upravljalni komplet	779,00 €	853,01 €	950,38 €

## Hidro enota z rezervoarjem



Oznaka	Opis	Napajanje	Cena brez DDV	Cena z 9,5% DDV	Cena z 22% DDV
<b>AE200CNWMEG/EU</b>	Notranja enota z 200l rezervoarjem	230V/1F	5.101,00 €	5.585,60 €	6.223,22 €
<b>AE260CNWMGG/EU</b>	Notranja enota z 260l rezervoarjem	230V/1F	5.543,00 €	6.069,59 €	6.762,46 €

V ceni je vključena tudi kontrolna plošča MWR-WW10N.  
Dimenzije notranjih enot so 595 x 1800 x 700 mm.





# Samsung MONO HT QUIET

## Monoblok, sistem zrak-voda

Odlična rešitev za obnovo stavb in domov. Samsung predstavlja revolucionarno toplotno črpalko, ki postavlja nove meje tihega, komaj slišnega delovanja. Zaradi novega »Scroll« kompresorja in plina R32 pri -25 °C zunanje temperature dosega ogrevalna voda 70 °C in to brez uporabe grelnikov. V celotnem

delovnem območju med +10 in -15 °C zunanje temperature ima konstantno nominalno moč. Samsung je naredil velik korak tudi pri oblikovanju. Z uporabo temno sive oziroma črne barve ter moderne oblike je novi Samsung Monoblok postal ena izmen najbolj zaželenih toplotnih črpalk na trgu.



## Zunanja enota

Zunanje enote	Hladilno sredstvo	Energijska vrednost	Grelna moč / SCOP	Območje delovanja ogrevanja (°C)	Napajanje	Mere	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV	Cena z 22 % DDV
<b>AE080BXYDGG/EU</b>	<b>R32</b>	A+++ (35°C), A++ (55°C)	<b>8,00 kW / 4,64</b>	do -30°C	400V/3F		6.199,00 €	6.787,91 €	7.562,78 €
<b>AE120BXYDGG/EU</b>	<b>R32</b>	A+++ (35°C), A++ (55°C)	<b>12,00 kW / 4,90</b>	do -30°C	400V/3F	1270 x 1018 x 530	7.199,00 €	7.882,91 €	8.782,78 €
<b>AE140BXYDGG/EU</b>	<b>R32</b>	A+++ (35°C), A++ (55°C)	<b>14,00 kW / 4,83</b>	do -30°C	400V/3F		8.199,00 €	8.977,91 €	10.002,78 €

V ceno je potrebno všteti še regulator ali notranjo enoto z rezervoarjem.







## Monoblok regulator

Oznaka	Opis	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV	Cena z 22 % DDV
<b>MIM - E03EN SAMSUNG mono kontrol kit</b>	Upravljalni komplet	779,00 €	853,01 €	950,38 €



## Hidro enota z rezervoarjem

Oznaka	Opis	Cena brez DDV	Cena z 9,5% DDV	Cena z 22% DDV
<b>AE200RNWMEG/EU</b>	Notranja enota z 200l rezervoarjem	5.101,00 €	5.585,60 €	6.223,22 €
<b>AE260RNWMGG/EU</b>	Notranja enota z 260l rezervoarjem	5.543,00 €	6.069,59 €	6.762,46 €



V ceni je vključena tudi kontrolna plošča MWR-WW10N.  
Dimenzije notranjih enot so 595 x 1800 x 700 mm.



# EHS Mono

## Monoblok, inverterske zunanje enote, sistem zrak-voda

Toplotne črpalke EHS MONO nameščamo same. Delujejo do -25 °C, zagotavljajo oskrbo z vodo do 65 °C in so primerne za vse nizko temperaturne sisteme. Enote so pripravljene za montažo, z napredno tehnologijo

upravljanja pa omogočajo tudi enostaven nadzor nad delovanjem. Izbirate lahko med priklopom z regulatorjem ali hydro enote z integriranim rezervoarjem.




## Zunanje enote

Zunanje enote	Hladilno sredstvo	Grelna moč	Območje delovanja (°C) hlajenje/gretje	Napajanje	Mere	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV	Cena z 22 % DDV
<b>AE050RXYDEG/EU</b>	<b>R32</b>	<b>5,0 kW</b> SCOP 4,46 <b>A+++/A++</b>	do -25	230V / 1F	880 x 798 x 310	2.877,00 €	3.150,32 €	3.509,94 €
<b>AE080RXYDGG/EU</b>	<b>R32</b>	<b>8,00 kW</b> SCOP 4,44 <b>A+++/A++</b>	do -25	400V / 3F	940 x 998 x 330	3.822,00 €	4.185,09 €	4.662,84 €
<b>AE120RXYDGG/EU</b>	<b>R32</b>	<b>12,00 kW</b> SCOP 4,69 <b>A+++/A++</b>	do -25	400V / 3F	940 x 1420 x 330	4.494,00 €	4.920,93 €	5.482,68 €
<b>AE160RXYDGG/EU</b>	<b>R32</b>	<b>16,00 kW</b> SCOP 4,48 <b>A+++/A++</b>	do -25	400V / 3F		5.040,00 €	5.518,80 €	6.148,80 €

V ceno je potrebno všteti še regulator ali notranjo enoto z rezervoarjem.





## Monoblok regulator

Oznaka	Opis	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV	Cena z 22 % DDV
<b>MIM-E03CN MONO regulator</b>	Upravljalni komplet	725,00 €	793,88 €	884,50 €



## Hidro enota z rezervoarjem

Oznaka	Opis	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV	Cena z 22 % DDV
<b>AE200RNWMEG/EU</b>	Notranja enota z 200 l rezervoarjem - za enoto AR050RXYDEG/EU.	5.101,00 €	5.585,60 €	6.223,22 €
<b>AE260RNWMGG/EU</b>	Notranja enota z 260 l rezervoarjem - za enote AE080RXYDGG/EU - AE160RXYDGG/EU.	5.543,00 €	6.069,59 €	6.762,46 €





V ceni je vključena tudi kontrolna plošča MWR-WW10N.  
Dimenzije notranjih enot AE200RNWMEG in AE260RNWMGG so 595 x 1800 x 700 mm.



# EHS Split

## Kombinacija zunanjih in notranjih enot, sistem zrak-voda

Toplotne črpalke EHS SPLIT omogočajo združljivost z vsemi nizkotemperaturnimi in srednetemperaturnimi sistemi. Zagotavljajo oskrbo z vodo do 65 °C in delujejo do -25 °C. Modeli zunanjih enot 4, 6 in 9 kW uporabljajo okolju prijaznejši plin R32. Enote so pripravljene za montažo, z napredno tehnologijo upravljanja pa omogočajo tudi enostaven nadzor nad delovanjem.





## Notranje in zunanje enote

Zunanja in notranja enota	Hladilno sredstvo	Grelna moč	Območje delovanja (°C) hlajenje/gretje	Napajanje	Mere	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV	Cena z 22 % DDV
<b>AE040RXEDEG/EU / AE090RNYDEG/EU</b>	R32	<b>4,40 kW</b> SCOP 4,58 <b>A+++/A++</b>	do -25	230V / 1F	880 x 638 x 310	4.461,00 €	4.884,80 €	5.442,42 €
<b>AE060RXEDEG/EU / AE090RNYDEG/EU</b>	R32	<b>6,00 kW</b> SCOP 4,58 <b>A+++/A++</b>	do -25	230V / 1F	940 x 998 x 330	4.850,00 €	5.310,75 €	5.917,00 €
<b>AE090RXEDGG/EU / AE090RNYDGG/EU</b>	R32	<b>9,00 kW</b> SCOP 4,45 <b>A+++/A++</b>	do -25	400V / 3F	940 x 998 x 330	5.438,00 €	5.954,61 €	6.634,36 €
<b>AE120AXEDGH/EU / AE160ANYDGH/EU</b>	R410A	<b>12,00 kW</b> SCOP 4,50 <b>A++/A+</b>	do -25	400V / 3F	940 x 1420 x 330	6.708,00 €	7.345,26 €	8.183,76 €
<b>AE160AXEDGH/EU / AE160ANYDGH/EU</b>	R410A	<b>16,00 kW</b> SCOP 4,45 <b>A++/A+</b>	do -25	400V / 3F	940 x 1420 x 330	7.695,00 €	8.426,03 €	9.387,90 €

V ceno je vključen upravljalnik.

Dimenzije notranjih enot AE090RNYDEG in AE160JNYDGH so 510 x 850 x 315 mm.

## Vmesnik

Oznaka	Opis	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV	Cena z 22 % DDV
<b>MIM-H04EN Wi-Fi vmesnik (opcijsko)</b>	Brezžično upravljanje prek pametnega telefona, tablice ali računalnika s pomočjo aplikacije.	189,00 €	206,96 €	230,58 €



1) Glasovno upravljanje je na voljo v angleščini (ZDA, Veliki Britaniji, Indiji), kitajski, korejski, francoski, nemški, italijanski in španski.

2) Filter s trojno zaščito (Tri-Care Filter) vključuje antibakterijsko, antivirusno in antialergijsko zaščito.

Vljučen je brezžični daljinski upravljalnik.






# EHS Split z bojlerjem

Kombinacija zunanjih in notranjih enot z že integriranim bojlerjem, sistem zrak-voda

Toplotne črpalke EHS SPLIT z že integriranim bojlerjem zagotavljajo oskrbo z vodo do 65 °C in so tako primerne za vse nizko temperaturne sisteme.

Enote so pripravljene za montažo, z napredno tehnologijo upravljanja pa omogočajo tudi

enostaven nadzor nad njenim delovanjem. Paleta ClimateHub za svoje delovanje uporablja okolju prijaznejši plin R32, ki je okolju prijaznejši, prav tako pa dosega visoko energetske učinkovitost.



## Notranje in zunanje enote

A+++

A++

Zunanja in notranja enota	Hladilno sredstvo	Rezervoar	Grelna moč	Območje delovanja (°C) hlačenje/gretje	Napajanje	Mere	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV	Cena z 22 % DDV
AE040RXEDEG/EU / AE200RNWSEG/EU	R32	200 L	4,40 kW SCOP 4,58 A+++/A++	do -25	230V / 1F	880 x 638 x 310	6.425,00 €	7.035,38 €	7.838,50 €
AE040RXEDEG/EU / AE260RNWSEG/EU	R32	260 L	4,40 kW SCOP 4,58 A+++/A++	do -25	230V / 1F		6.761,00 €	7.403,30 €	8.248,42 €
AE060RXEDEG/EU / AE200RNWSEG/EU	R32	200 L	6,00 kW SCOP 4,58 A+++/A++	do -25	230V / 1F		6.813,00 €	7.460,24 €	8.311,86 €
AE060RXEDEG/EU / AE260RNWSEG/EU	R32	260 L	6,00 kW SCOP 4,58 A+++/A++	do -25	230V / 1F		7.149,00 €	7.828,16 €	8.721,78 €
AE090RXEDGG/EU / AE260RNWSGG/EU	R32	260 L	9,00 kW SCOP 4,45 A+++/A++	do -25	400V / 3F	940 x 998 x 330	7.905,00 €	8.655,98 €	9.644,10 €

V ceno je vključen upravljalnik MWR-WW10N.  
Dimenzije notranjih enot AE260RNWSEG, AE260RNWMGG in AE260RNWSGG so 595 x 1800 x 700 mm.



## Vmesnik

Oznaka	Opis	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV	Cena z 22 % DDV
MIM-H04EN Wi-Fi vmesnik (opcijsko)	Brezžično upravljanje prek pametnega telefona, tablice ali računalnika s pomočjo aplikacije.	189,00 €	206,96 €	230,58 €

1) Glasovno upravljanje je na voljo v angleščini (ZDA, Veliki Britaniji, Indiji), kitajski, korejski, francoski, nemški, italijanski in španski.  
2) Filter s trojno zaščito (Tri-Care Filter) vključuje antibakterijsko, antiviralno in antialergijsko zaščito.  
Vključen je brezžični daljinski upravljalnik.





## EHS TDM z bojlerjem


### Naprave z možnostjo priklopa naprav za hlajenje na zunanje inverterne enote

Zunanje in notranje enote z že integriranim bojlerjem enote EHS TDM + (zrak/voda) °C omogočajo priklop:

- Zrak - zrak + zrak - voda (združuje zunanjo enoto toplotne črpalke, notranjo enoto z

integriranim bojlerjem ter notranje enote - stenske, kanalske in/ali talne).

- Samo Zrak - voda (združuje zunanjo enoto toplotne črpalke, notranjo enoto z integriranim bojlerjem). Enote so združljive s solarnimi paneli.







## Notranje in zunanje enote

A++

A+

Zunanja in notranja enota	Hladilno sredstvo	Rezervoar	Grelna / hladina moč	Št. pikljičov za notranje enote	Območje delovanja (°C) hlajenje/gretje	Napajanje	Mere	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV	Cena z 22 % DDV
AE044MXTPEH/EU / AE200TNWTEH/EU	R410A	200 L	4,4 / 5,1 SCOP 4,42 A++/A+	2	do -25	230V / 1F	880 x 638 x 310	7.380,00 €	8.081,10 €	9.003,60 €
AE044MXTPEH/EU / AE260TNWTEH/EU	R410A	260 L	4,4 / 5,1 SCOP 4,42 A++/A+	2	do -25	230V / 1F		7.737,00 €	8.472,02 €	9.439,14 €
AE066MXTPEH/EU / AE200TNWTEH/EU	R410A	200 L	6,6 / 6,7 SCOP 4,42 A++/A+	3	do -25	230V / 1F		7.485,00 €	8.196,08 €	9.131,70 €
AE066MXTPEH/EU / AE260TNWTEH/EU	R410A	260 L	6,6 / 6,7 SCOP 4,42 A++/A+	3	do -25	230V / 1F		7.842,00 €	8.586,99 €	9.567,24 €
AE090MXTPGH/EU / AE200TNWTEH/EU	R410A	200 L	9,0 / 8,0 SCOP 4,45 A++/A+	4	do -25	400V / 3F	940 x 998 x 330	8.168,00 €	8.943,96 €	9.964,96 €
AE090MXTPGH/EU / AE260TNWTEH/EU	R410A	260 L	9,0 / 8,0 SCOP 4,45 A++/A+	4	do -25	400V / 3F		8.525,00 €	9.334,88 €	10.400,50 €
AE120MXTPGH/EU / AE260TNWTEH/EU	R410A	260 L	12,0 / 12,0 SCOP 4,66 A++/A+	5	do -25	400V / 3F	940 x x 1420 x 330	9.701,00 €	10.622,60 €	11.835,22 €
AE160MXTPGH/EU / AE260TNWTEH/EU	R410A	260 L	16,0 / 14,5 SCOP 4,63 A++/A+	7	do -25	230V / 1F		10.341,00 €	11.323,40 €	12.616,02 €

Dimenzije notranjih enot AE200TNWTEH/EU in AE260TNWTEH so 595 x 1800 x 700 mm. Telepilot ni vključen v ceno.





# EHS TDM


## Naprave z možnostjo priklopa naprav za hlajenje na zunanje inverterne enote, zrak - voda + zrak - zrak

Zunanje enote in notranja Hidro enota EHS TDM + (zrak/voda) °C združujejo:

- Zrak - zrak + zrak - voda (združuje zunanjo enoto toplotne črpalke, notranjo hidro enoto in notranje enote - stenske, kanalske in/ali talne).

- Samo Zrak - voda (združuje zunanjo enoto toplotne črpalke, notranjo hidro enoto in bojlerja za sanitarno vodo (opcijsko).

Enote so združljive z dvema hibridnima energijskima viroma: solarni paneli / rezervni bojler za sanitarno vodo.





## Notranje in zunanje enote

A++





A+

Zunanja in notranja enota	Hladilno sredstvo	Grelna moč	Št. piklučov za notranje enote	Skupna moč prikljupljenih notranjih enot	Območje delovanja (°C) hlajenje/gretje	Napajanje	Mere	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV	Cena z 22 % DDV
<b>AE044MXTPEH/EU / AE090BNYDEH/EU</b>	<b>R410A</b>	<b>4,4 / 5,1</b> SCOP 4,42 <b>A++/A+</b>	2	2,2 ~ 4,4	do -25	230V / 1F	880 x 793 x 310	5.144,00 €	5.632,68 €	6.275,68 €
<b>AE066MXTPEH/EU / AE090BNYDEH/EU</b>	<b>R410A</b>	<b>6,6 / 6,7</b> SCOP 4,42 <b>A++/A+</b>	3	3,3 ~ 6,6	do -25	230V / 1F	940 x 998 x 330	5.249,00 €	5.747,66 €	6.403,78 €
<b>AE090MXTPGH/EU / AE090BNYDGH/EU</b>	<b>R410A</b>	<b>9,0 / 8,0</b> SCOP 4,45 <b>A++/A+</b>	4	4,5 ~ 9,0	do -25	400V / 3F	940 x 1420 x 330	6.047,00 €	6.621,47 €	7.377,34 €
<b>AE120MXTPGH/EU / AE160BNYDGH/EU</b>	<b>R410A</b>	<b>12,0 / 12,0</b> SCOP 4,66 <b>A++/A+</b>	5	6,0 ~ 12,1	do -25	400V / 3F	940 x 1420 x 330	7.758,00 €	8.495,01 €	9.464,76 €
<b>AE160MXTPGH/EU / AE160BNYDGH/EU</b>	<b>R410A</b>	<b>16,0 / 14,5</b> SCOP 4,63 <b>A++/A+</b>	7	7,7 ~ 15,4	do -25	400V / 3F	940 x 1420 x 330	8.399,00 €	9.196,91 €	10.246,78 €

Dimenzije notranjih enot AE090MNYDEH/EU, AE090MNYDGH/EU in AE160MNYDGH/EU so 510 x 850 x 315 mm.




## Notranje enote EHS TDM + (zrak-zrak)


Upravljalniki in dodatki	Fotografija	Hladilna moč (kW)	Grelna moč (kW)	Dimenzije (Š x V x G v mm)	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV	Cena z 22 % DDV
<b>Notranje stenske enote Wind-Free™ za EHS TDM+</b>							
AE022TNXDEH/EU		2,2	2,5	820 x 299 x 215	494,00 €	540,93 €	602,68 €
AE028TNXDEH/EU		2,8	3,2		516,00 €	565,02 €	629,52 €
AE036TNXDEH/EU		3,6	4,0		557,00 €	609,92 €	679,54 €
AE056TNXDEH/EU		5,6	6,3	1055 x 299 x 215	602,00 €	659,19 €	734,44 €
AE071TNXDEH/EU		6,8	7,0		653,00 €	715,04 €	796,66 €
<b>Kanalska enota z nižjo tlačno diferenco (LSP) za EHS TDM+</b>							
AE022ANLDEH/EU		2,2	2,5	700 x 199 x 600	584,00 €	639,48 €	712,48 €
AE028ANLDEH/EU		2,8	3,2		599,00 €	655,91 €	730,78 €
AE036ANLDEH/EU		3,6	4,0		611,00 €	669,05 €	745,42 €
AE056ANLDEH/EU		5,6	6,3	900 x 199 x 600	686,00 €	751,17 €	836,92 €
<b>Kanalska enota s srednjo tlačno diferenco (LSP) (MSP) za EHS TDM+</b>							
AE071ANMPEH/EU		7,1	8,8	850 x 250 x 700	711,00 €	778,55 €	867,42 €
AE090ANMPEH/EU		9,0	10,0	1200 x 250 x 700	1.062,00 €	1.162,89 €	1.295,64 €
<b>Talna enota za EHS TDM+</b>							
AE022MNJDEH/EU		2,2	2,5	720 X 620 X 199	683,00 €	747,89 €	833,26 €
AE028MNJDEH/EU		2,8	3,2		698,00 €	764,31 €	851,56 €
AE036MNJDEH/EU		3,6	4,0		717,00 €	785,12 €	874,74 €
AE056MNJDEH/EU		5,6	6,3		820,00 €	897,90 €	1.000,40 €




**Žični upravljalnik za kanalsko enoto TDM+**

<b>MWR-SH11N</b>		Upravljalnik na dotik	188,00 €	205,86 €	229,36 €
------------------	---	-----------------------	----------	----------	----------


**Multifunkcijski stenski upravljalnik**

<b>MWR-WG00JN</b>		Upravljalnik	156,00 €	170,82 €	190,32 €
-------------------	---	--------------	----------	----------	----------


**Standardni brezžični IR-upravljalnik**

<b>MWR-SH00N</b>		IR upravljalnik	62,00 €	67,89 €	75,64 €
------------------	---	-----------------	---------	---------	---------

**Standardni brezžični IR-upravljalnik**

<b>AR-EH03E</b>		IR upravljalnik	69,00 €	75,56 €	84,18 €
-----------------	---	-----------------	---------	---------	---------

**Wi-Fi vmesnik**

<b>MIM-H04EN</b>		Wi-Fi vmesnik	189,00 €	206,96 €	230,58 €
------------------	---	---------------	----------	----------	----------



# Nizkotemperaturne toplotne črpalke Samsung



## EHS Split LT

Nizkotemperaturna toplotna črpalka Samsung DVM Hidro HE

### Notranje in zunanje enote

Zunanja in notranja enota	Grelna moč	Območje delovanja (°C) hlajenje	Območje delovanja (°C) hlajenje	Mere	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV	Cena z 22 % DDV
<b>AM160FNBDEH/EU AM050BXMDGR/EU</b>	<b>16,0 kW</b>	5 °C -30 °C	20°C -50 °C	330 x 627 x 518 940 x 1210 x 330	6.309,00€	6.908,36 €	7.696,98 €
<b>AM320FNBDEH/EU AM100BXMWGH/EU</b>	<b>31,50 kW</b>	5 °C -30 °C	20°C -50 °C	330 x 627 x 518 940 x 1263 x 460	9.679,00 €	10.598,51 €	11.808,38 €
<b>AM500FNBDEH/EU AM160AXVAGH/EU</b>	<b>50,4 kW</b>	5 °C -30 °C	20°C -50 °C	330 x 627 x 518 1295 x 1695 x 765	13.859,00 €	15.175,00 €	16.907,98 €



# Visokotemperaturne toplotne črpalke Samsung



## EHS Split HT

HT enota

### Notranje in zunanje enote

Zunanja in notranja enota	Grelna moč	Območje delovanja (°C) hlajenje	Območje delovanja (°C) hlajenje	Mere	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV	Cena z 22 % DDV
<b>AM050NXMDGR/EU</b> <b>AM160FNBFGB/EU</b>	<b>16,0 kW</b>	5 °C -30 °C	20°C -50 °C	940x1210x330 518x1210x330	9.735,00 €	10.659,83 €	11.876,70 €
<b>AM080BXMDGH/EU</b> <b>AM250TNBFGB/EU</b>	<b>25,0 kW</b>	5 °C -30 °C	20°C -50 °C		13.187,00 €	14.439,77 €	16.088,14 €



# Bojlerji

## Visokoproduktivni stoječi grelniki vode

Oznaka	Grelna moč	Volumen L	Površina toplotnega prenosnika (M <sup>2</sup> )	Cena brez DDV	Cena z 9,5 % DDV	Cena z 22 % DDV
<b>HR200</b>	600 mm x 1340 mm	200l/ 90kg	1,80	897,00 €	982,22 €	1.094,34 €
<b>HR300</b>	600 mm x 1797 mm	300l/ 120kg	2,60	1.095,00 €	1.199,03 €	1.335,90 €







Monersko podjetje:

---

---

---

---

Leskoškova cesta 11  
1000 Ljubljana  
+386 820 502 16

Tržaška cesta 40  
2000 Maribor  
+386 820 502 06

info@samair.si

www.samair.si

  
Uvoznik in distributer za SAMSUNG